

WERBESONNENSCHIRME



www.dopplerschirme.com


doppler®



AUS EINER KOMBINATION VON ALTER TRADITION UND NEUER TECHNOLOGIE STELLT DOPPLER BEREITS SEIT ÜBER 50 JAHREN SOLIDE, ELEGANTE UND INNOVATIVE SCHIRME HER, DIE IN DESIGN UND QUALITÄT DEN HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN GERECHT WERDEN. ALS EINER DER GRÖSSTEN PRODUZENTEN IN EUROPA, STEHT DER NAME DOPPLER FÜR FLEXIBILITÄT, INNOVATION UND QUALITÄT. DAS RESULTAT JAHRELANGER HARTER ARBEIT SPIEGELT SICH IN DEN PRODUKTEN WIDER, DIE DOPPLER SEIT JAHREN ERFOLGREICH PRODUZIERT. EINEN GROSSEN ANTEIL DARAN HAT AUCH DER BEREICH WERBESCHIRME.

MODERNSTE FERTIGUNGSTECHNIK, FLEXIBILITÄT UND LANGJÄHRIGES KNOW-HOW ZÄHLEN EBENSO ZU UNSEREN STÄRKEN WIE BERATUNG IM HINBLICK AUF DRUCKBILD, DRUCKFARBEN SOWIE DRUCKSTELLUNG. DIESE HILFESTELLUNG KANN UMGEHEND DURCH UNSERE GRAFIKABTEILUNG DURCHGEFÜHRT WERDEN - INNERHALB KURZER ZEIT HABEN SIE SOMIT DIE ERSTEN DESIGNENTWÜRFE, DIE BEI DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG HELFEN. EGAL OB SONDERANFERTIGUNGEN, KLEINSTAUFLAGEN ODER INDIVIDUELLE LÖSUNGEN - KUNDENWÜNSCHE STEHEN BEI UNS AN OBERSTER STELLE.



Pictogramm - Übersicht

	Seilzug		Polyester .. gr.
	Photo-Text		Alu-Gestell
	Lichtechtheit		Gastro geprüft
	Kurbelschirm		regenabweisend
	bedienungsfreundlich		Bezug abnehmbar Handwäsche
	wetterfest		Stahlgestell
	Knickvorrichtung		



STANDARDSCHIRME

Spricht man vom „klassischen“ Werbesonnenschirm so denkt man in der Regel an Schirme mit dem „Durchmesser“ 180 bzw. 200 cm. Diese können je nach Kundenwunsch mit verschiedenen Bezugsqualitäten ausgestattet werden. Die Schirme haben einen zweiteiligen Stock sowie Massivstreben aus europäischer Qualitätsfertigung und garantieren somit die gewohnte Doppler Qualität.



180/8tlg.



180 x 180 cm



200/8tlg.



GESTELL

- Hochwertiges, europäisches Gestell in Weiß aus englischer Fertigung
- Elektrostatisch lackiert
- Sehr dauerhaft
- Mit stabiler Stahl-Knickvorrichtung
- Schienen aus Federstahl mit Spitzen für festen Halt des Bezuges



Modelle aufgeteilt nach Bezugsqualitäten

WATERPROOF

GRÖSSE	STOCK/ROHR	ART NR.
180/8tlg.	22/25	61191E
200/8tlg.	22/25	61591E
180 x 180	29/32	62391E
200 x 200	29/32	62291E

DRALON/ACRYL

GRÖSSE	STOCK/ROHR	ART NR.
180/8tlg.	22/25	61187E
200/8tlg.	22/25	61587E

ATTERSEE

GRÖSSE	STOCK/ROHR	ART NR.
180/8tlg.	22/25	61184E
200/8tlg.	22/25	61584E

SUNRAIN

GRÖSSE	STOCK/ROHR	ART NR.
180/8tlg.	22/25	61190E
200/8tlg.	22/25	61590E

PROFI TEX / GASTRO TEX

GRÖSSE	STOCK/ROHR	ART NR.
180/8tlg.	22/25	61140E
200/8tlg.	22/25	61540E

BRAUMEISTER

Der Braumeister zählt ebenso wie der „Alu Star“ zur Kategorie Alu-Großschirme und zeichnet sich vor allem durch seine Robustheit und technische Perfektion aus.

Er erfüllt somit die hohen Qualitätsanforderungen der Gastronomie. Besonders das Öffnen und Schließen eines derartigen Großschirmes ist unerwartet leicht, einfach und problemlos.



400 x 400 cm



BRAUMEISTER

GRÖSSE	STOCK	ART NR.
3 x 3	65 mm	82791J
3,5 x 3,5	65 mm	83191J
4 x 4 m	65 mm	82041Q
400/8tlg.	65 mm	82991J
500/8tlg.	65 mm	82041S

BEZUGSQUALITÄTEN

- Waterproof

GESTELL


- Profi-Alu-Schirm
- 8-Kant Alu-Profilrohr
- Rohrdurchmesser 65 mm – somit extrem stabil
- Durchgehender Profilmast – silberfarben eloxiert
- Nahtlos gezogene, stabile Rechteck-Profilschienen 25 x 15 mm in erstklassiger Qualität
- Alle beweglichen Teile aus Aluminium oder Stahl
- Einfaches Öffnen und Schließen
- Europäische Qualitätsfertigung



Ein-Hand-Schieber



Teleskopfunktion





300/8tlg.

In den letzten Jahren konnte sich der Aluminium Großschirm in der Gastronomie etablieren und zählt heutzutage ebenso wie der Standardschirm zu den stärksten Werbeträgern!

Bei den meisten Modellen können Sie zwischen einer Standard Seilzug Ausführung oder einer Ausführung mit Kurbelmechanismus wählen.




400/8tlg.

Innenansicht



Seilzug



Kurbel



ALU STAR

GRÖSSE	STOCK	ART NR.	SEIL	KURBEL
300/8tlg.	50 mm	61991E	•	•
350/8tlg.	50 mm	62691E	•	•
400/8tlg.	50 mm	62991E	•	•
2 x 3 m	50 mm	62591E	•	•
3 x 3 m	50 mm	62791E	•	•
3 x 4 m	50 mm	62891E	•	•
3,5 x 3,5 m	50 mm	63191E	•	•

BEZUGSQUALITÄTEN

- Waterproof

GESTELL

- Reinaluminiumgestell mit 99,5 % Legierung
- Silber eloxiert
- Nahtlos gezogene Rechteckschienen mit 1,5 mm Wandstärke
- Schienen einzeln geschraubt – einzeln austauschbar
- 3fach gelagerter Verbinder aus Metall zwischen Stütz- und Langschiene
- 280 cm langer Schirmmast mit 2 mm Wandstärke
- 4fach übersetzter Seilzugöffner
- Europäische Qualitätsfertigung



300 x 400 cm

300/8tlg.

GASTRO CLIP

Eine sehr preisgünstige Alternative bei größeren Bestellmengen (ab 600 Stk.) ist der Gastro Clip. Eine ideale Ergänzung im umfangreichen Doppler-Gastronomie Sortiment.

300 x 300 cm



GASTRO CLIP

GRÖSSE	STOCK/ROHR
300/8ftg.	48 mm
350/8ftg.	48 mm
400/8ftg.	48 mm
3 x 3 m	48 mm

GESTELL

- Weiß pulverbeschichtet
- Aluminiumgestell mit bedienungsfreundlicher „Click-In“ Verbindung mit dem Unterrohr (kein lästiges Zusammenschrauben mehr)
- Rohrdurchmesser 48 mm
- Sehr gute Qualität und Ausführung
- Bestellmenge ab 600 Stk.!
- 3 1/2 Monate Lieferzeit



GASTRO STAR

Mobilität wird immer mehr zum Stichwort in der Gastronomie. Mit den Gastro Star Modellen können Sie Ihre Schirmstandorte nach belieben variieren. Ideal für Biergärten, Straßencafés oder zur Integration in Bar Systeme.



300/10tlg.



360/10tlg.



GASTRO STAR

GRÖSSE	STOCK/ROHR	ART NR.
250/10tlg.	29/32 mm	61891E
300/10tlg.	29/32 mm	62191E
360/10tlg.	35/40 mm	62491E

BEZUGSQUALITÄTEN

- Waterproof

GESTELL

- Hochwertiger 2 tlg. Alu-Schirmmast mit 35/40mm Ø
- Weiß lackierte Stahlschienen im Paragon U-Profil
- Mit bedienungsfreundlichem Tastenschieber
- Unterrohr mit Drehfeststeller – Länge bis Feststeller 95 cm
- Mit Schirmschutzhülle aus Bezugsstoff farblich passend




DIE BERATUNGSPHASE

Voraussetzung für beste Qualität ist beste Beratung!

Gemeinsam mit Ihrem Doppler Fachbearbeiter können Sie die gewünschten Gartenschirmkomponenten besprechen. Hierbei beraten wir Sie gerne über Details der einzelnen Schirmtypen und Ihren bevorzugten Anwendungsbereiche.

Folgende Punkte beinhaltet der Doppler Beratungsservice:

- Allgemeine Basisinformation
- Beratung über Schirmdetails
- Erstellung von Stellungsskizzen – Druckunterlagen
- Beratung durch Außendienstmitarbeiter vor Ort
- Zusendung von Stoffmustern zur Farbwahl



Stellungsskizze

AUFTRAGSPHASE

Nach Auftragserteilung werden nochmals gemeinsam Verbesserungsvorschläge in Hinblick auf Layout des Druckbildes besprochen und nach eventuellen Korrekturen und neuem Layout das OK für die nächste Stufe gegeben.

Nach Freigabe aller Druckvorlagen durch den Kunden beginnt bei uns die Produktionsphase.

Voraussetzung für beste Qualität ist bestes Ausgangsmaterial! Doppler stellt Ihnen gerne das „Informationsblatt zur Datenübernahme“ zur Verfügung, damit wir mit optimalen digitalen Vorlagen arbeiten können.

Nach Ihrem OK werden die Schirme bedruckt und einige Wochen später werden Sie ein Produkt erhalten, von dem Sie und Ihre Partner begeistert sein werden.

PRINTMETHODEN:




„Profi Tex“: Bei größeren Mengen (ab 350 Stk.) kann das Design auch im so genannten Rotationsiebdruck (Walzen/Pigment-Druck) erstellt werden. Da für diesen Druck extra Walzen angefertigt werden müssen, benötigt diese Printmethode eine Produktionszeit von ca. 10 – 12 Wochen nach Freigabe des zur Verfügung gestellten Andruckmusters. Profi Tex bietet somit für jeden der seine Farb-Grafik -Wünsche (spezielle Bezugsfarbe, diverse Logos etc.) verwirklicht haben will die ideale Lösung. Das Profi Tex Verfahren konnte sich vor allem in der Gastronomie durchsetzen und bietet das optimale Preis / Leistungs Verhältnis für größere Mengen.








„Photo Tex“: Der „Photo Tex“ Print ist die Weiterentwicklung der „Profi Tex“ Methode aus dem Hause Doppler. Da es im Photo Tex Verfahren keine Mindestabnahmemenge gibt, ist eine Umsetzung von Kleinmengen mit Spezialdesign ebenfalls möglich. Zuerst wird das Design spiegelverkehrt auf Papier umgedruckt und nachher unter der Einwirkung von ca. 270° C vom Papier auf das Polyester übertragen (Sublimationsdruck). Die Farbstoffe gehen mit den Polyesterfarben eine unlösliche Verbindung ein. Das Druckergebnis ist brillanter und gleichmäßiger als im Profi Tex Verfahren. Diese bisher nur im

Standardschirmbereich erhältliche Printmethode konnten wir auch auf unsere „Alu Star bzw. Braumeister“ Serie umsetzen. Das Ergebnis ist ein beeindruckender, großflächiger Werbeschirm aus dem Hause Doppler!

SOCKEL / ZUBEHÖR


PE-SOCKEL	PE-SOCKEL	PE-SOCKEL	BETONSOCKEL	BETONSOCKEL
 <p>Mit Wasser füllbar</p>		 <p>Ultra-robust Leergewicht 8 kg Mit Sand füllbar</p>		
<p>85499W PE-Sockel, bis 32 mm Rohrstärke bis 20 Liter befüllbar</p>	<p>85499MR PE-Sockel, bis 48 mm Rohrstärke bis 50 Liter befüllbar, rollbar</p>	<p>85899R weiß Sockel für Großschirme, 65 mm Rohrstärke bis 70 kg befüllbar</p>	<p>85899NW mit weißem PE-Mantel, 25 mm Rohrstärke bis 20 kg</p>	<p>85599R Natursteinsockel, 50 mm Rohrstärke 50 kg mit Tragegriff</p>

BODENHÜLSE	BODENHÜLSE	MONTAGEPLATTE	PLATTENSTÄNDER	PLATTENSTÄNDER
				
<p>85999B bis 50 mm (für Alu Star)</p>	<p>85999BR Braumeister (Adapter erforderlich)</p>	<p>85999MR Braumeister (Adapter erforderlich)</p>	<p>85999 verzinkt Plattenständer bis 50 mm (Standardplatten in jedem Baumarkt erhältlich)</p>	<p>85999R Großschirmständer für 8 Platten 40x40 cm (Standardplatten in jedem Baumarkt erhältlich)</p>

ALLGEMEINE DETAILS

WATERPROOF	PROFI TEX	SUNRAIN	ATTERSEE	DRALON
- 100% Polyester	- 100% Polyester	- 100 % Polyester	- 100 % Baumwolle , unbehandelt	- 100 % Dralon / Acryl
- ca. 185 gr.	- ca. 145 gr.	- ca. 125 gr.	- ca. 140 gr.	- ca. 200 gr.
- PU beschichtet	- PU beschichtet	- regenabweisend imprägniert	- Deko Qualität für den Innenbereich	- wetterfest, regenabweisend
- wetterfeste Qualität (regenabweisend)	- wetterfeste Qualität (regenabweisend)	- nicht schimmelnd	- nicht wetterfest	- nicht schimmelnd (verrottungsfrei)
- nicht schimmelnd (verrottungsfrei)	- nicht schimmelnd (verrottungsfrei)	- Teflon imprägniert	- keine Farbkombinationen möglich	- textile Optik
	- Teflon imprägniert	- schmutzabweisende Gewebeoberfläche		
	- schmutzabweisende Gewebeoberfläche			

	180/8tlg.	200/8tlg.	180 x 180
A Durchmesser	174 cm	194 cm	166 cm
B Volanthöhe	16 cm	16 cm	20 cm
C Schienenlänge	90 cm	100 cm	125 cm
D Durchgangshöhe	185 cm	185 cm	160 cm
E Gesamthöhe	240 cm	240 cm	240 cm
F Mast-Durchmesser	22/25 mm	22/25 mm	29/32 mm




	Alu Star	Alu Star	Alu Star	Alu Star	Alu Star	Braumeister	Braumeister	Gastro Clip	Gastro Star	Gastro Star
	300 cm	350 cm	400 cm	3 x 3 m	3 x 4 m	4 x 4 m	500 cm	300/8tlg.	360/10tlg.	300/10tlg.
A Durchmesser	293 cm	325 cm	386 cm	285 x 285 cm	398 x 291 cm	375 cm	470 cm	296 cm	352 cm	287 cm
B Volanthöhe	26 cm	28 cm	25 cm	18 cm	15 cm	29 cm	29 cm	20 cm	24 cm	16 cm
C Schienenlänge	145 cm	165 cm	196 cm	205 cm	250 cm	271 cm	240 cm	148 cm	180 cm	150 cm
D Durchgangshöhe	203 cm	200 cm	207 cm	206 cm	208 cm	204 cm	220 cm	200 cm	208 cm	212 cm
E Gesamthöhe	263 cm	282 cm	282 cm	281 cm	283 cm	281 cm	315 cm	255 cm	103/203 cm	123/169 cm
F Mast-Durchmesser	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	65 cm	65 mm	48 mm	35/40 mm	29/32 mm



Doppler Sortiment

- Regenschirme
- Sonnenschirme
- Werbeschirme
- Auflagen
- Gartenmöbel
- Sonderanfertigungen



www.dopplerschirme.com

Stefan Füreder:
Österreich, Niederbayern, Oberbayern

Stefan Pieraks:
Franken, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt

Gianna Strobl:
Nordwest-Deutschland, Baden-Württemberg

Deutschland

doppler
H. Würflingsdobler & Co. KG
A.-Kolping-Str. 3
84359 Simbach am Inn
Telefon: 0049/8571/9122-315 (Werbegartenschirme)
Telefon: 0049/8571/9122-313 (Werberegenschirme)
Telefax: 0049/8571/9122-9315
e-mail: gianna.strobl@dopplerschirme.com

Österreich:

doppler
E. Doppler & Co. GmbH
Schloßstraße 24
5280 Braunau-Ranshofen
Telefon: 0043/7722/63205-315 (Werbegartenschirme)
Telefon: 0049/8571/63205-313 (Werberegenschirme)
Telefax: 0043/7722/63205-9315
e-mail: gianna.strobl@dopplerschirme.com

